



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/05/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 109

Πρακτικό της με αριθμό **10ης/29.05.2018**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **29^η** του μηνός **ΜΑΙΟΥ** του έτους **2018**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **29/05/2018**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρουύλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό **πρωτ. /24.05.2018**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι


Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Αντωνόπουλος Δημήτρης
3. Περρής Ιωάννης	
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Χριστοφής Μιχαήλ	
7. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
8. Κολοβού Κων/να	
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
10. Παπαγιάννης Ιωάννης	
11. Αξιώτης Χρήστος	
12. Βεχλίδη Μαρία	
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
15. Βασιλάκη Αικατερίνη	
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
18. Καμπάκας Αντώνης	
19. Λυκούδης Αλεβίζος	
20. Βερλέκης Νικόλαος	
21. Κακανάκης Ευάγγελος	
22. Αλεξοπούλου Μαρία	
23. Κατσαρέλης Νικόδημος	
24. Γαβρίλης Γεώργιος	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης II για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο πρόσκλησης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και τίτλο υποβαλλόμενης πρότασης από τον Δήμο Καισαριανής: «**Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής**», προϋπολογισμού μελέτης 189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 234.557,16€ με ΦΠΑ 24%.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/05/2018 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (URL): https://kaisariani.gr/ NUTS:GR30 / LAU2 GR30002001 Πληροφορίες: Χαρίτου Ελιάννα Τηλ: 213.20.10.726 Fax: 210.72.92.621 Email: charitou@kessariani.gr	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ II:	Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΥΠΕΣ : «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», « Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
		<u>ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:</u> «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»

ΠΡΟΣ:

- Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης II για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο πρόσκλησης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και τίτλο υποβαλλόμενης πρότασης από τον Δήμο Καισαριανής: «**Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής**», προϋπολογισμού μελέτης 189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 234.557,16€ με ΦΠΑ 24%.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την πρόσκληση II για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο πρόσκλησης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ).

Ο προϋπολογισμός της Χρηματοδότησης του Προγράμματος που αντιστοιχεί στον Δήμο Καισαριανής με βάση την Πρόσκληση και κριτήρια αριθμού μόνιμων κατοίκων της πόλης, είναι 204.000€.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:

A) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής έργου με τίτλο: «**Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής**», προϋπολογισμού μελέτης **189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 234.557,16€ με ΦΠΑ 24%**. στην πρόσκληση II, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) του ΥΠΕΣ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με βάση την επισυναπτόμενη μελέτη και την έγκριση αυτής μέσω της παρούσας απόφασης,

B) την δέσμευση του ΔΣ ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηματοδότησης των 204.000€, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα,

Γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Η Διευθύντρια της ΤΥ
Κωνσταντοπούλου Βασιλική
Αρχιτ. Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV 43325000-7

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

**“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”**

Προϋπολογισμός δαπάνης	:	189.159,00	Ευρώ
Φ.Π.Α. 24%	:	45.398,16	Ευρώ
Σύνολο	:	234.557,16	Ευρώ

ΜΑΪΟΣ 2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ.:2132010726
Fax: 210 7292621
texniki@kessariani.gr

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ: 234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», ΑΞ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ &
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις παιδικές χαρές του Δήμου και ειδικότερα των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας. Στόχος της μελέτης είναι να δημιουργηθούν ελκυστικοί και λειτουργικοί δημόσιοι χώροι αναψυχής με την αναβάθμιση της ποιότητας και του εξοπλισμού τους. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται επιδιώκουν την επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας των προς διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και παιχνιδιού με προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων.

Οι περισσότερες παιδικές χαρές στις οποίες θα παρέμβουμε είναι σφραγισμένες και εκτός λειτουργίας, καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός είναι ακατάλληλος και απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του, με νέο με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι χώροι μετά την αναβάθμιση θα συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την συγκεκριμένη χρήση, όπως αυτές καθορίζονται με την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 2029/25-7-2014, όπου ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας για τους χώρους αυτούς. Στις παιδικές χαρές επιδιώκεται πάνω από όλα η πρόληψη των ατυχημάτων και η μείωση της επικινδυνότητας και του μεγέθους των τραυματισμών.

Για την κάλυψη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται καταμερισμός του χώρου των παιδικών χαρών που αναφέρονται σε δύο ηλικιακές ομάδες, καθώς οι χώροι δεν έχουν μεγάλη έκταση. Πρώτη ομάδα για παιδιά 1-6 ετών και δεύτερη από 6-12 ετών.

Από πρακτικής πλευράς, οι απαιτήσεις άνεσης (φυσικής-ψυχικής), υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιούνται με την κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Υλικά, επενδύσεις, βασικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, όλα οφείλουν να εξασφαλίζουν την ευεξία του παιδιού και να προσαρμόζονται στη δική του κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευές πρέπει να είναι απόλυτα συμβατές με το φυσικό περιβάλλον, να είναι οικολογικές και ανακυκλώσιμες και αβλαβείς για τους χρήστες.

Στις παιδικές χαρές προβλέπονται εργασίες που αφορούν σε

- αποξήλωση των υπαρχόντων οργάνων,
- στην εξυγίανση του εδάφους (εκβραχισμοί, εκριζώσεις κλπ.), τις επιστρώσεις του εδάφους με υλικό κατάλληλο για τη χρήση (χυτό συνθετικό δάπεδο, ή βοτσαλάκι ποταμίσιο),
- την δημιουργία ραμπών και προσβάσεων για χρήστες με δυσκολίες κινητικότητας.
- την προμήθεια και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων και λοιπού αστικού εξοπλισμού (παγκάκια και πινακίδες με τα στοιχεία των παιδικών χαρών)

Οι παιδικές χαρές για τις οποίες προβλέπονται παρεμβάσεις είναι οι παρακάτω:

1. Παιδική χαρά στην οδό Ανδρέου Δημητρίου και Τζ. Κέννεντυ
2. Παιδική χαρά στο πάρκο Αφών Τσάφου (οδός Μοσχονησίων)
3. Παιδική χαρά στο πάρκο Αη Γιάννη (οδός Τανταλίδου)
4. Παιδική χαρά στο στάδιο Κρητικόπουλος
5. Παιδική χαρά στην οδό Αμασειάς και Ηρώς Κωνσταντοπούλου
6. Παιδική χαρά στο πάρκο Αλεξάνδρου

Στις παιδικές χαρές 1, 3, 4, 5 προβλέπεται η αντικατάσταση όλων των οργάνων καθώς αυτά που υφίστανται είναι εντελώς ακατάλληλα για την χρήση και δεν δύναται να πιστοποιηθούν, ενώ στις παιδικές χαρές 2 και 6 θα αντικατασταθεί τμήμα του εξοπλισμού τους.

Τα νέα όργανα που θα τοποθετηθούν πρέπει να έχουν πιστοποίηση και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης πρέπει να είναι ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1176 και στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN1176, ως προς τον σχεδιασμό, τη μορφολογία, τα υλικά και την τοποθέτησή τους.

Τα δάπεδα που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1176 και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN1176. Οι τύποι των δαπέδων που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

- Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, υδατοπερατά με επιστρώση EPDM
- χυτός ελαστικός τάπητας υδατοπερατός με επιστρώση EPDM
- βοτσαλάκι ποταμίσιο σε βάθος τέτοιο για ικανή απορρόφηση κρούσεων.

Τα δάπεδα ασφαλείας θα συνοδεύονται από πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής τους κατά ISO 9001 και από όλες τις λοιπές πιστοποιήσεις και εργοστασιακές δοκιμές, όπως περιγράφεται στη μελέτη και διακήρυξη.

Είναι δυνατή η παρέμβαση σε παιδικές χαρές του Δήμου Καισαριανής που δεν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτες φθορές σε εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων εντός ορίων προϋπολογισμού.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι παιδικές χαρές στις οποίες θα παρέμβουμε και ο εξοπλισμός που προβλέπεται για κάθε μία από αυτές αλλά και συγκεντρωτικά, από την παρούσα μελέτη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «Απαιτούμενες Παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές του Δήμου Καισαριανής»	ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ							ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & KENNEDY ΠΟΣΟΤ.	ΑΦΩΝ ΤΣΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤ.	ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ - ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΠΟΣΟΤ.	ΣΤΑΔΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΟΤ.	ΑΜΑΣΣΙΑΣ & ΚΩΝΙΠΟΥΛΟΥ ΠΟΣΟΤ.	ΠΑΡΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΣΟΤ.	
ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ								
Κούνια βρεφών δύο θέσεων	τεμ.	1		2		1		4
Κούνια παιδών δύο θέσεων	τεμ.				2	1		3
Κούνια αιώρηση	τεμ.	1		1				2
Κούνια φωλιά	τεμ.					1		1
Περιστροφική κούνια φωλιά	τεμ.						1	1
Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων	τεμ.	1		1	1			3
Ζωάκι ελατήριο μίας θέσης	τεμ.	1	2	2		1		6
Μύλος	τεμ.					1		1
Σύνθετο	τεμ.	1			1	1		3
Τσουλήθρα βρεφών μανιτάρι	τεμ.	1		1				2
Σύνθετο	τεμ.		1			1		2
Πυροσβεστικό όχημα	τεμ.		1					1
Σύνθετο	τεμ.			1				1
Σύνθετο ισορροπία	τεμ.			1				1
Σπιτάκι δασικό	τεμ.			1				1
Τρενάκι δασικό	τεμ.			1				1
Δίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο	τεμ.			1				1
Αναρρίχηση	τεμ.			1				1
Χειροβάδιση	τεμ.					1		1
Δίσκοι ισορροπίας	τεμ.				3			3
Γέφυρα ισορροπίας	τεμ.				1			1
Διπλή ράμπα βρεφών	τεμ.					1		1
Κεκλιμένη δοκός ισορροπίας	τεμ.				1			1
Δοκός ισορροπίας και σκοινιά	τεμ.				1			1
Γέφυρα και δίχτυ	τεμ.				1			1
Δοκοί και κλώνες	τεμ.				1			1
Πατάρι σε ύψος <0,60	τεμ.				4			4
Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη	τεμ.				1			1
Τσουλήθρα πλαγιάς	τεμ.				1			1
Τσουλήθρα πλαγιάς	τεμ.				1			1
Τσουλήθρα πλαγιάς	τεμ.				1			1
Πινακίδα σήμανσης παιδικών χαρών	τεμ.	1	1	1	1	1		5
Πινακίδα με στοιχεία του προγράμματος	τεμ.							1
Καθιστικά	τεμ.	4		6	3			13
Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ	μ ²	94		138,00	40,00	130,00		402
Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ	μ ²	63		45,00	55,00	177,00		340,00
Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 4εκ	μ ²		20,00					20,00
Πλακίδια ελαστικά 50Χ50 5εκ	μ ²		38,00					38,00
Βοτσαλάκι ποταμίσιο	μ ³	25		75,00				100,00
Σταθεροποιημένο χωμάτινο	μ ²					175,00		175,00

δάπεδο									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των χώρων για την τοποθέτηση των οργάνων και των δαπέδων. Στην προμήθεια του εξοπλισμού περιλαμβάνονται και οι εργασίες προσεκτικής αποξήλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού, η αποκομιδή των ακατάλληλων στοιχείων και η μεταφορά των τμημάτων του υφιστάμενου εξοπλισμού που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αφού συντηρηθούν σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, η μεταφορά του νέου εξοπλισμού στον τόπο του έργου, οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης των οργάνων και οι εργασίες προετοιμασίας του εδάφους για την τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας, είτε αυτές περιλαμβάνουν κατασκευή εγκιβωτισμού, είτε εκσκαφές, είτε διάστρωση και συμπύκνωση θραυστών υλικών για τη δημιουργία βάσης των δαπέδων ασφαλείας.

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων τιμών στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι εργασίες και τα σημεία τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων θα υποδειχθούν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Κατά την εκπόνηση των εργασιών θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα μέτρα ασφαλείας από τον ανάδοχο, με τις κατάλληλες σημάνσεις και περιφράξεις όπου απαιτείται για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι εργασίες θα γίνονται βάσει χρονοδιαγράμματος που θα υποβληθεί και θα εγκριθεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι χώροι θα παραδοθούν έτοιμοι για χρήση ύστερα από έλεγχο του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης που θα έχει σύμβαση με τον Δήμο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος του συντονισμού της προμήθειας και εγκατάστασης των διαφόρων ειδών της παρούσας προμήθειας, ώστε να επιτευχθεί η εκτέλεση των επιμέρους σταδίων χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφαλείας και προκειμένου να παραδοθούν οι χώροι με σαν λειτουργικά σύνολα συμβατά με τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 234.557,16€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», και συγκεκριμένα τον άξονα προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (άρθρ. 5γ ν.4412/16) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16.

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μία ομάδα με ενιαίο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 43325000-7 με περιγραφή: «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς».

Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε μετά από έρευνα αγοράς ως προς τα χαρακτηριστικά των ειδών και τη διαθεσιμότητα τους, το κόστος και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα.

Η παρούσα προμήθεια ορίζει διάρκεια σύμβασης εκατόν πενήντα (150) ημερών.

Καισαριανή Μάιος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του
Υπηρεσιών
Αρχιτεκτονικού Τμήματος –
Σχεδίου Πόλης

Χαρίτου Ελιάννα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ.:2132010726
Fax: 210 7292621
texniki@kessariani.gr

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ: 234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», ΑΞ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ&
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ &
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Απαιτούμενες Παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές του Δήμου Καισαριανής»					
α/α	ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ
1	Κούνια βρεφών δύο θέσεων	τεμ.	4	1050,00	4200,00
2	Κούνια παιδων δύο θέσεων	τεμ.	3	800,00	2400,00
3	Κούνια αιώρηση	τεμ.	2	4300,00	8600,00
4	Κούνια φωλιά	τεμ.	1	2400,00	2400,00

5	Περιστροφική κούνια φωλιά	τεμ.	1	4500,00	4500,00
6	Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων	τεμ.	3	200,00	600,00
7	Ζωάκι ελατήριο μίας θέσης	τεμ.	6	600,00	3600,00
8	Μύλος	τεμ.	1	600,00	600,00
9	Σύνθετο	τεμ.	3	6200,00	18600,00
10	Τσουλήθρα βρεφών μανιτάρι	τεμ.	2	4000,00	8000,00
11	Σύνθετο	τεμ.	2	4650,00	9300,00
12	Πυροσβεστικό όχημα	τεμ.	1	5900,00	5900,00
13	Σύνθετο	τεμ.	1	8500,00	8500,00
14	Σύνθετο ισορροπία	τεμ.	1	5200,00	5200,00
15	Σπιτάκι δασικό	τεμ.	1	8750,00	8750,00
16	Τρενάκι δασικό	τεμ.	1	4300,00	4300,00
17	Δίχτυ αναρρίχησης κατακόρυφο	τεμ.	1	900,00	900,00
18	Αναρρίχηση	τεμ.	1	350,00	350,00
19	Χειροβάδιση	τεμ.	1	900,00	900,00
20	Δίσκοι ισορροπίας	τεμ.	3	890,00	2670,00
21	Γέφυρα ισορροπίας	τεμ.	1	1000,00	1000,00
22	Διπλή ράμπα βρεφών	τεμ.	1	250,00	250,00
23	Κεκλιμένη δοκός ισορροπίας	τεμ.	1	300,00	300,00
24	Δοκός ισορροπίας και σκοινιά	τεμ.	1	1150,00	1150,00
25	Γέφυρα και δίχτυ	τεμ.	1	1200,00	1200,00
26	Δοκοί και κολώνες	τεμ.	1	650,00	650,00
27	Πατάρι σε ύψος <0,60	τεμ.	4	150,00	600,00
28	Τσουλήθρα πλαγιάς δεξιόστροφη	τεμ.	1	1100,00	1100,00
29	Τσουλήθρα πλαγιάς	τεμ.	1	550,00	550,00
30	Τσουλήθρα πλαγιάς	τεμ.	1	700,00	700,00
31	Τσουλήθρα πλαγιάς	τεμ.	1	400,00	400,00
32	Πινακίδα σήμανσης παιδικών χαρών	τεμ.	5	55,00	275,00
33	Πινακίδα με στοιχεία του προγράμματος	τεμ.	1	160	160,00
34	Καθιστικά	τεμ.	13	130,00	1690,00
35	Χυτός ελαστικός τάπητας 4εκ	μ ²	402	82,00	32964,00
36	Χυτός ελαστικός τάπητας 5εκ	μ ²	340	90,00	30600,00
37	Πλακίδια ελαστικά 50X50 4εκ	μ ²	20	45,00	900,00
38	Πλακίδια ελαστικά 50X50 5εκ	μ ²	38	50,00	1900,00
39	Βοτσαλάκι ποταμίσιο	μ ³	100	55,00	5500,00
40	Σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο	μ ²	175	40,00	7000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ				189.159,00
	ΦΠΑ 24%				45.398,16
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ				234.557,16

Ο Δήμος Καισαριανής δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό.

Ο Δήμος Καισαριανής μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών χωρίς να υπερβεί τη συνολική δαπάνη προμήθειας, εάν υπάρξει ανάγκη.

Καισαριανή Μάιος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του
Υπηρεσιών
Αρχιτεκτονικού Τμήματος –
Σχεδίου Πόλης

Χαρίτου Ελιάνα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Τ.Κ. 161 21 - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ.:2132010726
Fax: 210 7292621
texniki@kessariani.gr

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ: 234.557,16€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ. ΕΣ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ &
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

3. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται:

- Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων εξοπλισμού παιδικής χαράς (όργανα, δάπεδα ασφαλείας και ενημερωτικές πινακίδες) και όλων των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή όχι του υφιστάμενου εξοπλισμού των χώρων.
- Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα μελέτη.
- Στην τιμή κάθε άρθρου προμήθειας των οργάνων και η δαπάνη για την αποξήλωση, μεταφορά και αποκομιδή του υφιστάμενου εξοπλισμού, σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Στην τιμή προμήθειας των δαπέδων ασφαλείας περιλαμβάνεται η δαπάνη προετοιμασίας των εδαφών για την εγκατάσταση των νέων δαπέδων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κατασκευή εγκιβωτισμού για τα χυτά ελαστικά δάπεδα και διάστρωση και συμπύκνωση θραυστών υλικών για τη δημιουργία κατάλληλης βάσης των δαπέδων, είτε εκσκαφή σε ικανό βάθος για προσθήκη φυσικών υλικών (βοτσαλάκι ποταμίσιο).
- Στην τιμή κάθε άρθρου περιλαμβάνεται το κόστος που πιθανόν να προκύψει για την προσαρμογή των προσφερόμενων ειδών σε πιθανά νέα πρότυπα που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
- Η δαπάνη για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας σε όλα τα στάδια και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαστάσεις των οργάνων είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείονται κατασκευές ισοδύναμες όταν αυτές αποδεδειγμένα πληρούν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προμήθειας σε ότι αφορά τα πρότυπα, τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

B. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε βάσει των οδηγιών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, όπως αυτές καθορίστηκαν με την Απόφαση 28492/11.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 931/18.05.2009 τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 2029/25-7-2014.

Στην περίπτωση κατάργησης των υφιστάμενων προτύπων και έκδοσης νέων κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει ο εξοπλισμός να είναι σύμφωνος με τα νέα πρότυπα.

Για τα είδη του εξοπλισμού που θα τοποθετηθούν θα γίνουν έλεγχοι κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα και δύναται να ζητηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι.

Υποχρεωτικά με κάθε προσφερόμενο είδος υποβάλλονται:

- 1) Για την κατασκευάστρια εταιρεία: Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων:**

- **ISO 14001** (περιβαλλοντικής διαχείρισης) ή ισοδύναμο,
- **ISO 9001** (σύστημα διαχείρισης ποιότητας) ή ισοδύναμο,

όλα με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας και εξοπλισμού παιδικών χαρών και τις διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών, όπως ισχύουν

- **Πιστοποιητικό Επιτηρούμενης Παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.**

2) Για τον προσφέροντα: Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ότι εφαρμόζει και υλοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων:

- **ISO 9001** για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ή ισοδύναμο,
- πιστοποίηση για **Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & ασφάλειας στην εργασία** κατά ΕΛΟΤ **1801/ OHSAS 18001Q2007** ή ισοδύναμο,

όλα με πεδίο εφαρμογής την εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση δαπέδων ασφαλείας και εξοπλισμού παιδικών χαρών, όπως ισχύουν

3) Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προμήθεια όργανο: αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης από διαπιστευμένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και διαπίστευσης ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς του **Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1176** “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176) όπως ισχύει ή άλλου ισοδύναμου. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται ο **Κωδικός Σειράς Παραγωγής** (Βλ. προδιαγραφές του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά το ως άνω πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κάθε οργάνου, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων ισοδύναμων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014.

4) Από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα δάπεδα ασφαλείας:

4.1 **Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης** από διαπιστευμένο για αυτό το σκοπό φορέα ελέγχου και διαπίστευσης ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων:

- **1176-1** (“Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής”) όπως ισχύει σήμερα ή ισοδύναμο και
- **EN 1177** (“Δάπεδα Παιχνιδοτόπων με Απόσβεση Κρούσεων- Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης») όπως ισχύει σήμερα ή ισοδύναμο.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν **ελεγχθεί**, να έχουν υποστεί τις κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμές με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και **να φέρουν στο πιστοποιητικό τους τον Κωδικό Παραγωγής και την πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα παραπάνω πρότυπα**, ή ισοδύναμο, [άρθρο 4, §1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009)]. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά τα ως άνω πιστοποιητικά συμμόρφωσης για όλα τα δάπεδα ασφαλείας.

Επίσταται η προσοχή στην υποχρέωση τήρησης των παραγράφων 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN1176-1 και ιδιαίτερα στην παράγραφο **4.1.6. «Επικίνδυνες ουσίες» με δήλωση του κατασκευαστή**. Όσον αφορά στις απαιτήσεις της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN1176-1, θα πρέπει να δύναται να παραδώσει τις πληροφορίες αυτές κατά τις προκαταρκτικές διαδικασίες, εφόσον ζητηθούν **συμπληρωματικά από την Υπηρεσία**. Στην περίπτωση δαπέδων τα οποία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων ισοδύναμων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014.

4.2 **Φύλλο αναφοράς αναλύσεων** από **εργαστήριο χημικού ελέγχου** διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωση των ανακρουστικών πλακιδίων με τις **με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις** για τα δάπεδα ασφαλείας και τις απαιτήσεις για τη **μη μετάδοση ορισμένων επιβλαβών ουσιών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 71-3** (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”), ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στον έλεγχο των χημικών παραμέτρων, όσο και της τήρησης των ορίων σχετικά με το κάδμιο και τους φθαλικούς πλαστικοποιητές. Όλοι οι έλεγχοι και η τήρηση των ορίων θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο του δαπέδου και όχι μόνο στην τελική επιφάνεια EPDM).

4.3 **Έκθεση δοκιμής για την αντίστασή τους στην απόξεση** σύμφωνα με το **Πρότυπο BS 7188-4** (“Δάπεδα παιχνιδοτόπων με απορροφητικότητα κρούσεων”), ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.

4.4 **Έκθεση δοκιμής για τη συμπεριφορά τους στην φωτιά**, και να κατατάσσονται στην κατηγορία E τουλάχιστον, σύμφωνα με το Πρότυπο **EN 13501-1** (“Κατάταξη των Προϊόντων και Στοιχείων Δομικών Κατασκευών ως προς την αντίδραση στην φωτιά”), ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από εργαστήριο ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.

4.5 **Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων** για την περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός **1907/2006/ΕΚ (REACH)** καθώς και ο τροποποιητικός κανονισμός **1272/2013/ΕΕ**, όπως ισχύουν.

4.6. Σε ότι αφορά το **ποταμίσιο βότσαλο: Αντίγραφο έκθεσης δοκιμής κοσκινίσματος** σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής EN 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο για το **μέγεθος των κόκκων** του βοτσάλου (**ποταμίσιο βότσαλο κοκκομετρίας 2-8 mm**), και **απουσίας σωματιδίων λάσπης και αργίλου**, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN1176-1 ή ισοδύναμου.

- 5) **Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προμήθεια όργανο και για τα δάπεδα ασφαλείας: Έντυπο (prospectus)** με πλήρη και ακριβή **σχέδια** (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες με διαστάσεις, όπως επίσης και προοπτικές ή αξονομετρικές απεικονίσεις του) που θα διευκρινίζουν το χώρο ασφαλείας, τον τρόπο πάκτωσης και συναρμογής κτλ και **τεχνική περιγραφή** όλων των εξαρτημάτων με οδηγίες συναρμογής και χρήσης με αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Προσφερόμενων ειδών, με Τύπο ή μοντέλο προσφερομένου είδους, κωδικό παραγωγής όπου υπάρχει, κωδικούς αριθμούς που θα επαληθεύονται από φύλλα καταλόγων της κατασκευάστριας εταιρείας με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
- 6) **Από την κατασκευάστρια εταιρεία για το κάθε υπό προμήθεια όργανο και για τα δάπεδα ασφαλείας: Εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης**, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για τους

απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του και τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων και συντήρησης, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

7) Από την κατασκευάστρια εταιρεία για τα υπό προμήθεια όργανα και δάπεδα ασφαλείας: Εγγυήσεις σε έγγραφα και συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ, κατ' ελάχιστο ως ακολούθως:

- **2 έτη** για όλα τα κινητά τμήματα και τα συρματόσχοινα,
- **5 έτη** για τα ξύλινα μέρη
- **10 έτη** για όλα τα μεταλλικά μέρη εκτός από τα συρματόσχοινα
- **3 έτη** για όλα τα υπόλοιπα τμήματα
- **2 έτη** για όλα τα δάπεδα ασφαλείας

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς, θα πρέπει να παρέχονται **ανταλλακτικά για μια δεκαετία** (με σχετική Δήλωση του προσφέροντα στο ΤΕΥΔ).

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όσον αφορά τον εξοπλισμό παιδικής χαράς (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) πέραν των πιστοποιήσεων, φύλλων ελέγχου κτλ, όπως αναλύονται παραπάνω και των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, όπως αναλύονται παρακάτω, υποχρεωτικά θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:

1. Να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό οι ακόλουθες παράμετροι:

- **παιδαγωγικές παράμετροι** σχεδιασμού με βέλτιστη λειτουργικότητα και ελκυστική εμφάνιση

- **εργομετρικές παράμετροι** σχεδιασμού ανά ηλικιακή ομάδα και μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα και χρήση και από ΑμεΑ

- **ασφάλεια και ανθεκτικότητα** των επιφανειών (κατάλληλη υφή, ελεγχόμενη μετάδοση θερμότητας, στρογγυλεμένες άκρες, έλλειψη στοιχείων παγίδευσης και εγκλωβισμού μερών του σώματος, μη χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ).

- **οπτικές και απτικές απαιτήσεις**, όπως η υφή των επιφανειών, το εύρος της στιλπνότητας, η έλλειψη μεγάλων αλλαγών στα χρώματα λόγω φθοράς (μέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών χωρίς τη χρήση βαρέων μετάλλων).

- **μηχανικές απαιτήσεις** όπως αντοχή, ελαστικότητα, μεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, κλιματολογικές επιπτώσεις και βανδαλισμούς
- **χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης** και εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση
- **δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης** των υλικών μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής των προϊόντων

2. Να έχουν ληφθεί υπόψη στην κατασκευή οι ακόλουθες παράμετροι:

Τα **δομικά στοιχεία** πχ δοκάρια κούνιας να έχουν **κατασκευαστεί** από **αντεπικολλητή ξυλεία**, προϊόν υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπταριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία.

- Τα **στοιχεία πλήρωσης** να είναι κατασκευασμένα από **αντεπικολλητή κατασκευή**, που θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πάχους ως 18 mm κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL) και συγκολλημένα μεταξύ τους με αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης, μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε δυνατά χτυπήματα, γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN.

- Η **επεξεργασία του ξύλου** να έχει γίνει με **σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση** και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Με την επεξεργασία αυτή, το ξύλο αποκτά αντοχή ώστε να μην σαπίζει. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν πρέπει να περιέχουν αρσενικό ή χρώμιο. Η επιφάνεια του ξύλου να βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα και βαφές, που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα αυτά είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται προς το αντίστοιχο DIN.

- Τα **μεταλλικά στοιχεία** που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) να καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001 και ISO 14000 και 14001. Να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) και να έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε

αντίξοες καιρικές συνθήκες, να μη σκουριάζουν και να έχουν εξαιρετο φινίρισμα. Να συνοδεύονται από 10 έτη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα **πλαστικά υλικά** που έχουν χρησιμοποιηθεί να είναι ανακυκλώσιμα και δοκιμασμένα σύμφωνα με το ISO 1873-2 (97). Τα βασικά στοιχεία να είναι κατασκευασμένα είτε από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) είτε από πολυπροπυλένιο, υλικά πλήρως ανακυκλώσιμα και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση, θραύση, ρηγμάτωση, σε χημικές ουσίες, στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, κατάλληλα για κάθε χρωματική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσματος.

- Τα **ελατήρια ταλάντωσης**, στα οποία στηρίζονται κάποια παιχνίδια να είναι ηλεκτρογαλβανισμένα με ψευδάργυρο, αμμοβολημένα και βαμμένα με πολυεστερική επίστρωση σε μορφή πούδρας, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής για ένα εκατομμύριο περίπου κινήσεις.

- Τα **ελαστικά δάπεδα ασφαλείας** να έχουν επίστρωση από πρωτογενές EPDM (έγχρωμους- ανεξίτηλα χρωματισμένους- συμπυκνωμένους και ανακυκλωμένους κόκκους φυσικού ελαστομερούς –ελαστικού- υλικού) τουλάχιστον 1εκ, ενώ το υπόλοιπο πάχος του πλακιδίου θα είναι από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού σταθεροποιημένους με ειδικής σύστασης κόλλα πολυουρεθάνης. Εφίσταται η προσοχή στην υποχρέωση πιστοποίησης σύμφωνα τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2013/ΕΕ από ελέγχους που θα γίνουν στο σύνολο του πλακιδίου (όχι μόνο στην τελική του επιφάνεια) για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

3.1. Να λαμβάνονται υπόψη **στην τοποθέτηση/ εγκατάσταση οργάνων** οι **ακόλουθες παράμετροι:**

- Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η εργασία πλήρους αποξήλωσης, απομάκρυνσης και απόρριψης καταλλήλως ή απόθεσης σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία υφιστάμενων οργάνων και του δαπέδου ασφαλείας που έχει κριθεί ακατάλληλο και πρέπει να αντικατασταθεί, η προετοιμασία του εδάφους και η εγκατάσταση/ τοποθέτηση υπό την επίβλεψη του αναδόχου, στις θέσεις που υποδεικνύουν τα σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, **νέων οργάνων και δαπέδων** και η παράδοση τους σε **πλήρη λειτουργία**, έτοιμων προς χρήση. Οι εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Εκσκαφή με εκσκαπτικό μέσο (κομπρεσέρ) ή χειρωνακτικά σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες, καθαρισμό του εδάφους και αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, φορτοεκφόρτωση και διακίνηση τους. Στην εκσκαφή περιλαμβάνεται- εκτός των θεμελιώσεων- και το σκάμμα του χώρου ασφαλείας, που ελέγχεται από τον ΕΛΟΤ/ ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχο φορέα, διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

- Τοποθέτηση των οργάνων σε συγκεκριμένη θέση και ύψος (μετά τη λήψη τοπογραφικών συντεταγμένων), οριζοντίωση και σταθεροποίησή τους. Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση των οργάνων γίνεται με **ευθύνη μηχανικού** από την πλευρά του αναδόχου και παράλληλα πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ/ ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχο φορέα, διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

- Εγκιβωτισμό με ταχύπηκτο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και επίχωση με προϊόντα εκσκαφής.

- Πλήρωση του σκάμματος του χώρου ασφαλείας όπως προβλέπει η μελέτη (είτε με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σε κατάλληλη υπόβαση είτε με ποταμίσιο βοτσαλάκι 2-8 χιλ).

3.2 Να λαμβάνονται υπόψη στην τοποθέτηση/ εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας οι ακόλουθες παράμετροι:

- να έχει υπολογιστεί, ανάλογα με το ύψος πτώσης του οργάνου, **το πάχος του ελαστικού πλακιδίου ή του χυτού ελαστικού τάπητα ή το πάχος της στρώσης με βότσαλο ασφαλείας και οι ακριβείς διαστάσεις του απαιτούμενου χώρου ασφαλείας**, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης των εξοπλισμών παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσης με τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφαλείας

- Τα **ελαστικά δάπεδα**, με τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, θα τοποθετηθούν σε επιφάνεια που θα οριοθετηθεί με εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα, πλάτους 15 εκ. το οποίο θα είναι συνεπίπεδο και δεν θα δημιουργεί σκαλί με το πέριξ έδαφος. Τοποθετούνται επί προετοιμασμένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση με 3Α και καλά πατημένο και κυλινδρισμένο χώμα με ρύσεις, αφού αποξηλωθεί, απομακρυνθεί και απορριφθεί ή αποθηκευτεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας το τυχόν υφιστάμενο δάπεδο ασφαλείας και ο χώρος ασφαλείας καθαριστεί από πέτρες, εξομαλυνθεί πλήρως, διαστρωθεί, αλφαδιαστεί πατηθεί με κατάλληλη διαβροχή. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη με τις

γειτονικές επιφάνειες από οποιαδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καμία υψομετρική διαφορά που πιθανό θα αποτελέσει εμπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μη δυνατότητα απομάκρυνσης του ελαστικού δαπέδου.

- Το **ποταμίσιο βότσαλο**, με τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, τοποθετείται σε υφιστάμενο σκάμμα, κατάλληλου βάθους (30-50 εκ), σε συμπλήρωση του υφιστάμενου, ανάλογα με ύψος πτώσης του οργάνου, μετά τον καθαρισμό του σκάμματος από ακατάλληλα υλικά.

4. Τα τελικά, κατασκευασμένα προϊόντα (για τα όργανα):

- να **φέρουν σε εμφανές σημείο ενημερωτική σήμανση** στην οποία θα αναγράφονται:

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα.

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναμού του

δ) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών

ε) Μέγιστο αριθμό χρηστών

- να συνοδεύονται από **βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και θεμελίωσης**, που θα εκδοθεί με ευθύνη του αναδόχου και είναι απαραίτητη για την παραλαβή της προμήθειας. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού παιδικής χαράς θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα προβλεπόμενα στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN1176 ή ισοδύναμου προτύπου.

- να συνοδεύονται από **όλα τα απαραίτητα έγγραφα, σχέδια, πιστοποιητικά κτλ**, που θα υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στην Υπηρεσία και θα είναι σύμφωνα με **τις τελευταίες/ αναθεωρημένες προδιαγραφές**.

- προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (Β' 2029) και στην Εγκύκλιο 44/7-8-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ8ΚΝ-Ρ46) του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β' 931). Η δαπάνη για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου από τον φορέα διαπίστευσης δεν αποτελεί άρθρο της παρούσας μελέτης (αφού δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη), αλλά αποτελεί

προαπαιτούμενο για την παραλαβή της προμήθειας. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος διαπιστευμένος φορέας **δεν εκδώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό** γιατί ο υπό προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός **δεν πληροί τις- ισχύουσες τη χρονική στιγμή- προδιαγραφές,** τότε ο ανάδοχος οφείλει να **τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις** και λοιπές ενέργειες, χωρίς περεταίρω αποζημίωση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας.

Καθώς είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των προτύπων, έχει ενσωματωθεί στην τιμή του κάθε είδους το κόστος που πιθανόν να προκύψει από την προσαρμογή τους στα νέα πρότυπα.

Πιο αναλυτικά, θα λάβουν χώρα οι παρακάτω έλεγχοι:

1. Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, **της ορθής εγκατάστασής του,** του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα». Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN1176-1 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Καισαριανή Μάιος 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του
Υπηρεσιών
Αρχιτεκτονικού Τμήματος –
Σχεδίου Πόλης

Χαρίτου Ελιάννα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής έργου με τίτλο: «**Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής**», προϋπολογισμού μελέτης **189.159,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 234.557,16€ με ΦΠΑ 24%**. στην πρόσκληση ΙΙ, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 7244/13-3-18) του ΥΠΕΣ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με βάση την επισυναπτόμενη μελέτη και την έγκριση αυτής μέσω της παρούσας απόφασης,

B) Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηματοδότησης των 204.000€, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα,

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17) Κοντόσταυλος Γεώργιος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19) Καμπάκας Αντώνιος 20) Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βερλέκης Νικόλαος 22) Κακανάκης Ευάγγελος 23) Αλεξοπούλου Μαρία 24) Κατσαρέλης Νικόδημος, 25) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/05/2018
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ